

Revision: 1.1
Date: 11.08.2025



Product Name / Type / Category: SMART+ WIFI Lamps and Luminaires
Product Brand(s): LEDVANCE, OSRAM
Manufacturer: LEDVANCE GmbH

In accordance with the EU Data Act (Regulation 2023/2854), we are committed to ensuring transparency and providing the information according to Art. 3 such as data type, format, storage, access, etc.

Article 3 Paragraph 2 (a):		the type, format and estimated volume of product data which the connected product is capable of generating					
Name	Code	DP Id	DP Type	byte volume(maximum)	storing data on-device	storing data on a remote server	
On/Off	switch_led	20	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Mode	work_mode	21	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Brightness	bright_value	22	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Colour Temp	temp_value	23	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Timer	countdown	26	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Debugger	control_data	28	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Power on behavior	power_memory	33	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Do not Disturb	do_not_disturb	34	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Fan switch	fan_switch	60	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Fan Mode	fan_mode	61	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Wind Speed Level	fan_speed	62	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Fan countdown left	fan_countdown_left	64	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Colour	colour_data	24	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Scene	scene_data	25	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Biological Rhythm	rhythm_mode	30	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Light to sleep	sleep_mode	31	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Light to wake	wakeup_mode	32	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Music	music_data	27	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Switch Gradient	switch_gradient	35	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Remote Switch	remote_switch	41	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Switch	switch	83	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Brightness Control	brightness_control	85	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Color Temperature Control	color_temp_control	86	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
HS Color Set	hs_color_set	88	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Vacation Timing	random_timing	210	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Gamma Debug	debug_data	29	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Candle Mode	candle_mode_data	82	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Cycle Timing	cycle_timing	209	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Light Length	light_length	46	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Light Pixel	light_pixel	47	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Dreamlight scene mode	dreamlight_scene_mode	51	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Dreamlight built-in music sync	dreamlightmic_music_data	52	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Strip light pixel number set	lightpixel_number_set	53	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Paint Colour	paint_colour_data	61	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Mix Light Scene	mix_light_scene	36	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Mix Light	mix_rgbcw	51	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Segment Dimming	segment_dimming	52	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Night Light ON/OFF	switch_night_light	53	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Classicmode	classicmode	101	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Dreamcolor Switch	colour_switch	54	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Dreamcolor Work Mode	rgbic_work_mode	55	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
White Switch	white_switch	63	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Fault	fault	67	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Fan direction	fan_direction	63	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Fan Control	switch_fan	51	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Fan Countdown	countdown_left_fan	55	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Beep	fan_beep	66	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
DIY Scene	diy_scene_data	101	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Love Scene	love_scene	102	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Music sync of microphone	mic_music_data	42	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Sync With Screen	sync_on_screen	101	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Upper Light Strip	lamp_top	107	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Under Light Strip	lamp_bottom	108	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Left Light Strip	lamp_left	109	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Right Light Strip	lamp_right	110	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Colorful Scene	rgbic_linerlight_scene	56	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
led number set	led_number_set	58	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Daub	draw_tool	59	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Timing	timer	9	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Rtc Timer	rtc_timer	37	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Time Status Report	timer_report	38	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Energy-saving Switch	switch_save_energy	51	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Battery Power	battery_percentage	52	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
device mode	device_mode	51	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
battery state	battery_state	62	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
brightgroup sync	brightgroup_sync	63	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
PIR State	pir_state	52	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
lux	cds	53	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Sensitivity	pir_sensitivity	54	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
PIR Delay	pir_delay	55	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
PIR Switch	switch_pir	56	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Standby Delay	standby_time	58	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Standby Bright	standby_bright	59	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Group induction synchronization	sensorgroup_sync	60	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
standby on	standby_on	61	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Disinfect	disinfect	101	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Paint Colour	paint_color	101	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	

Article 3 Paragraph 2 (b): whether the connected product is capable of generating data continuously and in real-time

Generating data continuously every 10s, and App or system can pull it anytime

Article 3 Paragraph 2 (c): whether the connected product is capable of storing data on-device or on a remote server, including, where applicable, the intended duration of retention

Connected products store data on cloud servers, and device DP point (DataPoint) data is stored for 7 days by default.

Article 3 Paragraph 2 (d): how the user may access, retrieve or, where relevant, erase the data, including the technical means to do so, as well as their terms of use and quality of service

1. User shall contact Smart Consumer Service Account to request a snapshot of the data set from cloud service.
2. Configuration and last value of data fields are directly displayed to the user in the Smart+ App.
3. To delete data for individual products, user shall unbind the device in the Smart+ App from his account and select "Unbind device and delete data."
4. To delete cloud data, user shall use the "Delete Account" function in the account and security section of the App.
5. To delete App data, user shall uninstall Smart+ App from his Smartphone or tablet.

Below are the data that users can obtain through the Ledvance Smart+ APP:

Name	Code	Data Category	Data Type	byte volume(maximum)	storing data on-App	storing data on a remote server
Account	account	User account related information	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Password	password	User account related information	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
UserId	userId	User account related information	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Username	userName	User account related information	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Nickname	nickName	User account related information	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Registration date	registrationDate	User account related information	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Login type	loginType	User account related information	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Whether to log in automatically	isAutoLogin	User account related information	Bool	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Whether to save password	isSavedPwd	User account related information	Bool	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Phone number	phoneNumber	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Email	email	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Bind mobile phone number	bindPhoneNumber	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Flow reminder switch and level	isFlowAlert	User Preferences and Settings	Bool	1 byte	The last value	no
Avatar path	avatarPath	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Gender	gender	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
BirthDate	birth	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area ID	arealId	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area Code	areaCode	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area Name	areaName	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Telephone Code	telephoneCode	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Current family name	familyName	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Current family id	familyId	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Current default groupId	defaultGroupId	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Ad exposure times	adExposureTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Skip times	skipTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Display times	displayTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Device token	deviceToken	Push related	Int	1 byte	The last value	no
VoIP Token	voipToken	Push related	Int	1 byte	The last value	no
Flow Rate for the day	flowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Time Flow Rate for the day	timeFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Month Flow Rate	monthFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Month Time Flow Rate	monthTimeFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
History Flow Rate	historyFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
System logs	N/A	Log Data	String	20MB	all	Values for the last 7 days
Business logs	N/A	Log Data	String	20MB	all	Values for the last 7 days
Devices Information acc. Section 2(a)	N/A	Device Info	String	Maximum capacity of mobile disk	The last value	Values for the last 7 days

This information is provided in accordance with the requirements of the EU Data Act (Regulation (EU) 2023/2854), applicable from 12 September 2025. It is intended to inform prospective users and purchasers of the data-related characteristics associated with the connected product and/or related services described herein.

The information contained in this document is for general guidance purposes only and does not create any contractual obligations. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the data-related information, the manufacturer reserves the right to update or modify the content without prior notice to reflect changes in technology, regulation, or business practices.

The manufacturer disclaims any liability for direct, indirect, or consequential damages arising from the use, access, or interpretation of the data described in this declaration, except where such liability is mandated by applicable law including cases of intent, gross negligence, or injury to life, body, or health and mandatory legal liability.

Users are advised to consult the respective full terms of use, privacy policy, and any applicable contractual agreements before engaging with the product or service. Data access and sharing are subject to fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) conditions, and may be limited by applicable trade secret protections, intellectual property rights protection, cybersecurity requirements, or data protection laws including the General Data Protection Regulation (GDPR).

Revision: 1.1
Datum: 11.08.2025

Produktname / Typ / Kategorie: SMART+ Wi-Fi-Lampen und Leuchten
Produktmarke(n): LEDVANCE, OSRAM
Hersteller: Ledvance GmbH



Gemäß der EU-Datenverordnung (Verordnung (EU) 2023/2854) verpflichten wir uns zu Transparenz und stellen die Informationen gemäß Art. 3 bereit, wie z. B. Datentyp, Format, Speicherung, Zugriff usw.

Art. 3 Abs. 2 (a):		die Art, das Format und der geschätzte Umfang der Produktdaten, die das vernetzte Produkt generieren kann;				
Name	Code	DP-ID	DP Typ	Byte-Volumen (maximal)	auf dem Gerät gespeichert	auf einem Cloud-Server gespeichert
Ein/Aus	switch_led	20	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Modus	work_mode	21	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Helligkeit	bright_value	22	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Farbtemperatur	temp_value	23	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Timer	countdown	26	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Debugger	control_data	28	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Einschaltverhalten	power_memory	33	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Bitte nicht stören	do_not_disturb	34	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilatorschalter	fan_switch	60	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilatormodus	fan_mode	61	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilatorgeschwindigkeit	fan_speed	62	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilatorausschalt-Countdown	fan_countdown_left	64	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Farbe	colour_data	24	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Szene	scene_data	25	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Biologischer Rhythmus	rhythm_mode	30	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Einschlaflicht	sleep_mode	31	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Aufwecklicht	wakeup_mode	32	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Musik	music_data	27	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Einblend-/Ausblendgradient	switch_gradient	35	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Fernbedienung	remote_switch	41	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Schalter	switch	83	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Helligkeitsregelung	brightness_control	85	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Farbtemperaturregelung	color_temp_control	86	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Farbsteuerung	hs_color_set	88	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Urlaubsmodus	random_timing	210	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Gamma-Debug	debug_data	29	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Kerzenlichtmodus	candle_mode_data	82	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
fester Zeitzyklus	cycle_timing	209	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lichtstreifenlänge	light_length	46	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lichtpunkte	light_pixel	47	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lichtstimmungsmodus	dreamlight_scene_mode	51	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lichtstimmungs-Musiksynchronisation	dreamlightmic_music_data	52	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lichtstreifen Pixelanzahl	lightpixel_number_set	53	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Farbe	paint_colour_data	61	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lichtmix-Stimmung	mix_light_scene	36	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lichtmix	mix_rgbcw	51	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Segment Dimming	segment_dimming	52	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Nachtlicht EIN/AUS	switch_night_light	53	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Klassischer Modus	classicmode	101	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Magic-Schalter	colour_switch	54	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Magic-Arbeitsmodus	rgbic_work_mode	55	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Weißlicht Schalter	white_switch	63	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Fehler	fault	67	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilatorrichtung	fan_direction	63	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilatorsteuerung	switch_fan	51	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilator-Countdown	countdown_left_fan	55	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Piep	fan_beep	66	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
DIY-Szene	diy_scene_data	101	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Favoriten-Szene	love_scene	102	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Mikrofonsynchronisation	mic_music_data	42	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Mit dem Bildschirm synchronisieren	sync_on_screen	101	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Oberer Lichtstreifen	lamp_top	107	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Unterlichtstreifen	lamp_bottom	108	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Linker Lichtstreifen	lamp_left	109	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Rechter Lichtstreifen	lamp_right	110	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Farbenfrohe Stimmung	rgbic_linerlight_scene	56	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
LED-Anzahl	led_number_set	58	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Überblenden	draw_tool	59	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Timing	timer	9	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
RTC-Timer	rtc_timer	37	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Zeitstatusbericht	timer_report	38	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Energiesparschalter	switch_save_energy	51	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Batteriestatus	battery_percentage	52	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Gerätemodus	device_mode	51	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Batteriezustand	battery_state	62	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Helligkeitsgruppen-Synchronisierung	brightgroup_sync	63	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
PIR-Status	pir_state	52	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Lux	cds	53	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Empfindlichkeit	pir_sensitivity	54	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
PIR-Verzögerung	pir_delay	55	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
PIR-Schalter	switch_pir	56	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Standby-Verzögerung	standby_time	58	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Standby-Helligkeit	standby_bright	59	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Sensorgruppensynchronisation	sensorgroup_sync	60	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Standby-Modus EIN	standby_on	61	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Desinfizieren	disinfect	101	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Farbe	paint_color	101	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage

Art. 3 Abs. 2 (b): die Angabe, ob das vernetzte Produkt in der Lage ist, Daten kontinuierlich und in Echtzeit zu generieren;
Die Daten werden kontinuierlich alle 10 Sekunden generiert und können jederzeit von der App oder dem System abgerufen werden

Art. 3 Abs. 2 (c): die Angabe, ob das vernetzte Produkt in der Lage ist, Daten auf einem Gerät oder einem entfernten Server zu speichern, gegebenenfalls einschließlich der vorgesehenen
Produkte mit aktiver Internetverbindung speichern Daten auf Cloud-Servern. Gerätedaten (DataPoint) werden standardmäßig 7 Tage lang in der Cloud gespeichert.

Artikel 3 Absatz 2 (d): die Angabe, wie der Nutzer auf die Daten zugreifen, sie abrufen oder gegebenenfalls löschen kann, einschließlich der technischen Mittel hierfür sowie die betreffenden
1. Der Benutzer muss sich an den Smart Consumer Kundenservice wenden, um eine Momentaufnahme des Datensatzes vom Cloud-Dienst anzufordern.
2. Konfiguration und letzter Wert der Datenfelder der Produkte werden dem Benutzer direkt in der Smart+ App angezeigt.
3. Um Daten für einzelne Produkte zu löschen, muss der Benutzer das Gerät in der Smart+ App von seinem Konto trennen und dazu „Gerät trennen und Daten löschen“ auswählen.
4. Um die Cloud-Daten zu löschen, muss der Benutzer die Funktion „Konto löschen“ im Bereich „Konto und Sicherheit“ der App verwenden.
5. Um die App-Daten zu löschen, muss der Benutzer die Smart+ App von seinem Smartphone oder Tablet deinstallieren.

Nachfolgend sind die Daten aufgeführt, die Benutzer über die Ledvance Smart+ App abrufen können:

Name	Code	Datenkategorie	Datentyp	Byte-Volumen (maximal)	in der App gespeichert	auf einem Cloud-Server gespeichert
Konto	account	Benutzerkontobezogene Information	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Passwort	password	Benutzerkontobezogene Information	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Benutzer-ID	userid	Benutzerkontobezogene Information	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Benutzername	userName	Benutzerkontobezogene Information	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Spitzname	nickName	Benutzerkontobezogene Information	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Registrierungsdatum	registrationDate	Benutzerkontobezogene Information	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage

Anmeldeverfahren	loginType	Benutzerkontobezogene Informatione	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Automatische Anmeldung	isAutoLogin	Benutzerkontobezogene Informatione	Bool	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Passwort speichern	isSavedPwd	Benutzerkontobezogene Informatione	Bool	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Telefonnummer	phoneNumber	Kontaktdaten	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
E-Mail-Adresse	email	Kontaktdaten	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
verknüpfte Mobiltelefonnummer	bindPhoneNumber	Kontaktdaten	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Nutzungsdauer	isFlowAlert	Benutzerpräferenzen und -einstellung	Bool	1 byte	Der letzte Wert	nein
Avatar-Pfad	avatarPath	Benutzerpräferenzen und -einstellung	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Geschlecht	gender	Benutzerpräferenzen und -einstellung	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Geburtsdatum	birth	Benutzerpräferenzen und -einstellung	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Bereichs-ID	areaid	Benutzerpräferenzen und -einstellung	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Bereichs-Code	areaCode	Benutzerpräferenzen und -einstellung	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Bereichsname	areaName	Benutzerpräferenzen und -einstellung	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Telefon-Code	telephoneCode	Benutzerpräferenzen und -einstellung	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Aktueller Familienname	familyName	Familien- und Gruppeninformationen	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Aktuelle Familien-ID	familyId	Familien- und Gruppeninformationen	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Aktuelle Standardgruppen-ID	defaultGroupId	Familien- und Gruppeninformationen	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Anzeigen-Anzeigezeiten	adExposureTime	Werbebezogene Daten	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Überspringzeiten	skipTime	Werbebezogene Daten	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Anzeigezeiten	displayTime	Werbebezogene Daten	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Gerätetoken	deviceToken	Push-Parameter	Int	1 byte	Der letzte Wert	nein
VoIP-Token	voipToken	Push-Parameter	Int	1 byte	Der letzte Wert	nein
Nutzungsdauer für den Tag	flowRate	Nutzungsstatistiken	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Nutzungsdauer für den Tag	timeFlowRate	Nutzungsstatistiken	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Monatliche Nutzungsdauer	monthFlowRate	Nutzungsstatistiken	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Monatliche Nutzungsdauer	monthTimeFlowRate	Nutzungsstatistiken	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Historie Nutzungsdauer	historyFlowRate	Nutzungsstatistiken	String	255 bytes	Der letzte Wert	nein
Systemprotokolle	N/A	Protokolldaten	String	20MB	Alle	Werte der letzten 7 Tage
Geschäftsprotokolle	N/A	Protokolldaten	String	20MB	Alle	Werte der letzten 7 Tage
Geräteinformationen gemäß Abschnitt 2(a)	N/A	Geräteinformationen	String	Maximale Speicherkapazität des n	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage

datenbezogenen Merkmale des hier beschriebenen Produkts und/oder der zugehörigen Dienstleistungen zu informieren.

Die Informationen in diesem Dokument dienen lediglich der allgemeinen Orientierung und begründen keine vertraglichen Verpflichtungen. Obwohl größte Sorgfalt auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der datenbezogenen Informationen verwendet wurde, behält sich der Hersteller das Recht vor, die Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern, um Änderungen in Technologie, Gesetzgebung oder Geschäftspraxis Rechnung zu tragen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aus der Nutzung, dem Zugriff oder der Auslegung der in dieser Erklärung beschriebenen Daten entstehen, es sei denn, eine solche Haftung ist nach geltendem Recht zwingend vorgeschrieben, insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei zwingender gesetzlicher Haftung.

Nutzern wird empfohlen, die jeweiligen Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie und alle anwendbaren vertraglichen Vereinbarungen zu konsultieren, bevor sie das Produkt oder die Dienstleistung nutzen. Der Zugriff auf und die Weitergabe von Daten unterliegen fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden (FRAND) Bedingungen und können durch geltende Geschäftsgeheimnisschutzbestimmungen, den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums, Cybersicherheitsanforderungen oder Datenschutzgesetze, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), eingeschränkt sein.

Revisión: 1.1
Fecha: 11.08.2025

Nombre/tipo/categoría del producto: Lámparas y luminarias SMART+ WiFi
Marca(s) del producto: LEDVANCE, OSRAM
Fabricante: LEDVANCE GmbH



En conformidad con la Ley de protección de datos de la UE (Reglamento 2023/2854), nos comprometemos a garantizar la transparencia y proporcionar la información según el art. 3, como el tipo de datos, el formato, el almacenamiento, el acceso,

Artículo 3, párrafo 2 (a):		el tipo, formato y volumen estimado de datos del producto que el producto conectado es capaz de generar				
Nombre	Código	DP id	Tipo de DP	volumen en bytes (máximo)	que almacena datos en el dispositivo	almacenar datos en un servidor remoto
Activado/Desactivado	switch_led	20	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modo	work_mode	21	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Brillo	bright_value	22	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura de color	temp_value	23	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temporizador	countdown	26	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Depurador	control_data	28	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Poder sobre el comportamiento	power_memory	33	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
No molestar	do_not_disturb	34	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Interruptor del ventilador	fan_switch	60	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modo ventilador	fan_mode	61	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Nivel de velocidad del viento	fan_speed	62	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Queda la cuenta atrás para los fans	fan_countdown_left	64	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Color	colour_data	24	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Escena	scene_data	25	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Ritmo biológico	rhythm_mode	30	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Luz para dormir	sleep_mode	31	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Luz para despertar	wakeup_mode	32	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Música	music_data	27	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Cambio de interruptor	switch_gradient	35	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Interruptor remoto	remote_switch	41	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Interruptor	switch	83	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Controlador de brillo	brightness_control	85	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Controlador de temperatura de color	color_temp_control	86	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Juego de colores HS	hs_color_set	88	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Calendario de vacaciones	random_timing	210	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Depuración Gamma	debug_data	29	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modo vela	candle_mode_data	82	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Sincronización del ciclo	cycle_timing	209	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Longitud de luz	light_length	46	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Pixel de luz	light_pixel	47	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modo de escena Dreamlight	dreamlight_scene_mode	51	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Sincronización de música integrada de Dreamlight	dreamlightmic_music_data	52	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Conjunto de números de píxeles de iluminación	lightpixel_number_set	53	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Color de la pintura	paint_colour_data	61	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Escena de luz mixta	mix_light_scene	36	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Mezcla ligera	mix_rgbcw	51	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Regulación de malla segmentada	segment_dimming	52	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Luz nocturna ENCENDIDO/APAGADO	switch_night_light	53	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
modo clásico	classicmode	101	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Interruptor Dreamcolor	colour_switch	54	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modo de trabajo de Dreamcolor	rgbic_work_mode	55	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Interruptor blanco	white_switch	63	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Falla	fault	67	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Dirección del ventilador	fan_direction	63	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Controlador del ventilador	switch_fan	51	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Cuenta regresiva para los fans	countdown_left_fan	55	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Bip	fan_beep	66	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Escena del bricolaje	diy_scene_data	101	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Escena de amor	love_scene	102	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Sincronización de música del micrófono	mic_music_data	42	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Sincronizar con la pantalla	sync_on_screen	101	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Iluminación en línea superior	lamp_top	107	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Iluminación en línea inferior	lamp_bottom	108	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Iluminación en línea izquierda	lamp_left	109	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Iluminación en línea derecha	lamp_right	110	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Escena colorida	rgbic_linerlight_scene	56	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
conjunto de números LED	led_number_set	58	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Embadurnar	draw_tool	59	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Momento	timer	9	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temporizador RTC	rtc_timer	37	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Informe de estado de tiempo	timer_report	38	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Interruptor de ahorro de energía	switch_save_energy	51	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Alimentación por batería	battery_percentage	52	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
modo del dispositivo	device_mode	51	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
estado de la batería	battery_state	62	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
sincronización de grupo brillante	brightgroup_sync	63	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Estado PIR	pir_state	52	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
lux	cds	53	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Sensibilidad	pir_sensitivity	54	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Retardo del sensor PIR	pir_delay	55	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Interruptor PIR	switch_pir	56	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Retraso en standby	standby_time	58	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Luz de standby	standby_bright	59	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Sincronización de inducción de grupo	sensorgroup_sync	60	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
en standby	standby_on	61	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Desinfectar	disinfect	101	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Color de la pintura	paint_color	101	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días

Artículo 3, párrafo 2 (b): si el producto conectado es capaz de generar datos de forma continua y en tiempo real
Generación continua de datos cada 10 s, y la aplicación o el sistema pueden obtenerlos en cualquier momento

Artículo 3, párrafo 2 (c): si el producto conectado es capaz de almacenar datos en el dispositivo o en un servidor remoto, incluyendo, cuando corresponda, la duración prevista de retención
Los productos conectados almacenan datos en servidores en la nube, y los datos del punto de datos (DataPoint) del dispositivo se almacenan durante 7 días de forma predeterminada.

Artículo 3, párrafo 2 (d): cómo el usuario puede acceder, recuperar o, cuando corresponda, borrar los datos, incluyendo los medios técnicos para hacerlo, así como sus términos de uso y calidad del servicio
1. El usuario deberá ponerse en contacto con la Cuenta de Servicio al Consumidor SMART para solicitar una instantánea del conjunto de datos del servicio en la nube.
2. La configuración y el último valor de los campos de datos se muestran directamente al usuario en la aplicación Smart+.
3. Para eliminar los datos de productos individuales, el usuario deberá desvincular el dispositivo en la aplicación Smart+ de su cuenta y seleccionar "Desvincular dispositivo y eliminar datos".
4. Para eliminar los datos en la nube, el usuario deberá utilizar la función "Eliminar cuenta" en la sección de cuenta y seguridad de la aplicación.
5. Para eliminar los datos de la aplicación, el usuario deberá desinstalar la aplicación Smart+ de su teléfono inteligente o tableta

A continuación se muestran los datos que los usuarios pueden obtener a través de la aplicación Ledvance Smart+:

Nombre	Código	Categorías de datos	Tipo de datos	volumen en bytes (máximo)	almacenando datos en la aplicación	almacenando datos en un servidor remoto
Cuenta	account	Información relacionada con la cuenta	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Clave	password	Información relacionada con la cuenta	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
ID de usuario	userid	Información relacionada con la cuenta	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Nombre de usuario	userName	Información relacionada con la cuenta	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Apodo	nickName	Información relacionada con la cuenta	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Fecha de inscripción	registrationDate	Información relacionada con la cuenta	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Tipo de inicio de sesión	loginType	Información relacionada con la cuenta	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Si se desea iniciar sesión automáticamente	isAutoLogin	Información relacionada con la cuenta	Bool	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Si se debe guardar la contraseña	isSavedPwd	Información relacionada con la cuenta	Bool	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Número de teléfono	phoneNumber	Datos de contacto	String	255 bytes	El último valor	no

Correo electrónico	email	Datos de contacto	String	255 bytes	El último valor	no
Vincular número de teléfono móvil	bindPhoneNumber	Datos de contacto	String	255 bytes	El último valor	no
Interruptor y nivel de recordatorio de flujo	isFlowAlert	Preferencias y configuración del usar	Bool	1 byte	El último valor	no
Camino del avatar	avatarPath	Preferencias y configuración del usar	String	255 bytes	El último valor	no
Género	gender	Preferencias y configuración del usar	String	255 bytes	El último valor	no
Fecha de nacimiento	birth	Preferencias y configuración del usar	String	255 bytes	El último valor	no
Identificación de área	areaid	Preferencias y configuración del usar	String	255 bytes	El último valor	no
Código de área	areaCode	Preferencias y configuración del usar	String	255 bytes	El último valor	no
Nombre del área	areaName	Preferencias y configuración del usar	String	255 bytes	El último valor	no
Code telefónico	telephoneCode	Preferencias y configuración del usar	String	255 bytes	El último valor	no
Apellido actual	familyName	Información familiar y de grupo	String	255 bytes	El último valor	no
Identificación familiar actual	familyId	Información familiar y de grupo	String	255 bytes	El último valor	no
ID de grupo predeterminado actual	defaultGroupId	Información familiar y de grupo	String	255 bytes	El último valor	no
Tiempos de exposición de los anuncios	adExposureTime	Datos relacionados con la publicidad	String	255 bytes	El último valor	no
Saltar tiempos	skipTime	Datos relacionados con la publicidad	String	255 bytes	El último valor	no
Mostrar horarios	displayTime	Datos relacionados con la publicidad	String	255 bytes	El último valor	no
Token del dispositivo	deviceToken	Push Relacionado	Int	1 byte	El último valor	no
Token VoIP	voipToken	Push Relacionado	Int	1 byte	El último valor	no
Caudal del día	flowRate	Estadísticas de tráfico del usuario	String	255 bytes	El último valor	no
Caudal de tiempo para el día	timeFlowRate	Estadísticas de tráfico del usuario	String	255 bytes	El último valor	no
Caudal mensual	monthFlowRate	Estadísticas de tráfico del usuario	String	255 bytes	El último valor	no
Caudal mensual en función del tiempo	monthTimeFlowRate	Estadísticas de tráfico del usuario	String	255 bytes	El último valor	no
Historial de caudal	historyFlowRate	Estadísticas de tráfico del usuario	String	255 bytes	El último valor	no
Registros del sistema	N/A	Datos de registro	String	20MB	todo	Valores de los últimos 7 días
Registros comerciales	N/A	Datos de registro	String	20MB	todo	Valores de los últimos 7 días
Información sobre dispositivos según la Sección N/A		Información del dispositivo	String	Capacidad máxima del disco móvil	El último valor	Valores de los últimos 7 días

Esta información se proporciona de conformidad con los requisitos de la Ley de Protección de Datos de la UE (Reglamento (UE) 2023/2854), aplicable a partir del 12 de septiembre de 2025. Su finalidad es informar a los posibles usuarios y compradores sobre las características relacionadas con los datos asociadas al producto conectado y/o los servicios relacionados descritos en este documento.

La información contenida en este documento es meramente orientativa y no crea ninguna obligación contractual. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud y la integridad de la información relacionada con los datos, el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar el contenido sin previo aviso para reflejar cambios en la tecnología, la normativa o las prácticas comerciales.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños directos, indirectos o consecuentes derivados del uso, acceso o interpretación de los datos descritos en esta declaración, salvo que dicha responsabilidad esté prevista por la ley aplicable, incluidos los casos de dolo, negligencia grave o lesiones a la vida, el cuerpo o la salud, y la responsabilidad legal obligatoria.

Se recomienda a los usuarios que consulten los términos de uso completos, la política de privacidad y cualquier acuerdo contractual aplicable antes de utilizar el producto o servicio. El acceso y el intercambio de datos están sujetos a condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés) y pueden estar limitados por las protecciones aplicables de secretos comerciales, la protección de los derechos de propiedad intelectual, los requisitos de ciberseguridad o las leyes de protección de datos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Revisie: 1.1
Datum: 11.08.2025



Productnaam / Type / Categorie: SMART+ WiFi-lampen en armaturen
Productmerk(en): LEDVANCE, OSRAM
Fabrikant: Ledvance GmbH

Conform de EU-gegevensbeschermingswet (Verordening 2023/2854) streven wij naar transparantie en verstrekken wij de informatie conform artikel 3, zoals gegevenstype, -formaat, -opslag, -toegang, enz.

Artikel 3, lid 2 (a):		het type, formaat en geschatte hoeveelheid productgegevens die het verbonden product kan genereren					
Naam	Code	DP id	DP-type	bytevolume (maximum)	opslaan van gegevens op het d	gegevens opslaan op een externe server	
Aan/Uit	switch_led	20	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Modus	work_mode	21	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Lichtopbrengst	bright_value	22	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Kleurtemperatuur	temp_value	23	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Tijdklok	countdown	26	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Debugger	control_data	28	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Spanning op gedrag	power_memory	33	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Niet storen	do_not_disturb	34	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Ventilatorschakelaar	fan_switch	60	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Ventilatormodus	fan_mode	61	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Windsnelheidsniveau	fan_speed	62	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Fan countdown links	fan_countdown_left	64	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Kleur	colour_data	24	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Scène	scene_data	25	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Biologisch ritme	rhythm_mode	30	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Licht om te slapen	sleep_mode	31	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Licht om wakker te worden	wakeup_mode	32	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Muziek	music_data	27	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Schakelgradient	switch_gradient	35	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Afstandsbedieningsschakelaar	remote_switch	41	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Schakelaar	switch	83	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Helderheidsregeling	brightness_control	85	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Kleurtemperatuurregeling	color_temp_control	86	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
H5 Kleurenset	hs_color_set	88	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Vakantietiming	random_timing	210	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Gamma-debug	debug_data	29	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Kaarsmodus	candle_mode_data	82	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Cyclustiming	cycle_timing	209	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Lichte lengte	light_length	46	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Lichtpixel	light_pixel	47	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Droomlicht scénemodus	dreamlight_scene_mode	51	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Dreamlight ingebouwde muzieksynchronisatie	dreamlightmic_music_data	52	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Aantal pixels van de ledstrip	lightpixel_number_set	53	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Verfkleur	paint_colour_data	61	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Mixed lichtscene	mix_light_scene	36	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Mixed licht	mix_rgbcw	51	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Segmesht-dimmen	segment_dimming	52	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Nachtlampje AAN/UI	switch_night_light	53	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Klassieke modus	classicmode	101	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Droomkleurenschakelaar	colour_switch	54	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Dreamcolor Werkmodus	rgbic_work_mode	55	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Witte schakelaar	white_switch	63	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Schuld	fault	67	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Fanrichting	fan_direction	63	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Ventilatorregeling	switch_fan	51	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Ventilator countdown	countdown_left_fan	55	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Piep	fan_beep	66	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Doe-het-zelf-scene	diy_scene_data	101	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Liefdesscène	love_scene	102	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Muzieksynchronisatie van de microfoon	mic_music_data	42	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Synchroniseer met het scherm	sync_on_screen	101	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Bovenste lichtstrip	lamp_top	107	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Onder de lichtstrip	lamp_bottom	108	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Linker lichtstrip	lamp_left	109	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Rechter lichtstrip	lamp_right	110	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Kleurrijke scène	rgbic_linerlight_scene	56	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
led-cijferset	led_number_set	58	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Lek	draw_tool	59	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Timing	timer	9	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
RTC-timer	rtc_timer	37	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Tijdstatusrapport	timer_report	38	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Energiebesparende schakelaar	switch_save_energy	51	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Batterijvermogen	battery_percentage	52	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
apparaatmodus	device_mode	51	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
batterijstatus	battery_state	62	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
BrightGroup synchronisatie	brightgroup_sync	63	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
PIR-staat	pir_state	52	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
lux	cds	53	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Gevoeligheid	pir_sensitivity	54	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
PIR vertraging	pir_delay	55	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
PIR schakelaar	switch_pir	56	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Standbyvertraging	standby_time	58	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Standby helder	standby_bright	59	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Groepsinductiesynchronisatie	sensorgroup_sync	60	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
stand-by op	standby_on	61	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Desinfecteren	disinfect	101	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	
Verfkleur	paint_color	101	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen	

Artikel 3, lid 2 (b): of het verbonden product continu en in realtime gegevens kan genereren
Gegevens worden continu elke 10 seconden gegenereerd en de app of het systeem kan deze op elk moment ophalen

Artikel 3, lid 2 (c): of het verbonden product gegevens op het apparaat zelf of op een externe server kan opslaan, inclusief, indien van toepassing, de beoogde bewaartermijn
Slimme producten slaan gegevens op in de cloud en de DP-puntegegevens (DataPoint) van het apparaat worden standaard 7 dagen bewaard.

Artikel 3, lid 2 (d): hoe de gebruiker de gegevens kan inzien, ophalen of, indien relevant, wissen, inclusief de technische middelen hiervoor, evenals de gebruiksvoorwaarden en de kwaliteit van de dienstverlening
1. De gebruiker dient contact met de Smart Consumer Service Account om een momentopname van de gegevensset uit de cloudservice aan te vragen.
2. De configuratie en de laatst bekende waarde van de gegevensvelden worden direct aan de gebruiker getoond in de Smart+ App.
3. Om gegevens voor individuele producten te verwijderen, dient de gebruiker het apparaat in de Smart+ App los te koppelen van zijn account en 'Apparaat loskoppelen en gegevens verwijderen' te selecteren.
4. Om cloudgegevens te verwijderen, dient de gebruiker de functie 'Account verwijderen' te gebruiken in het gedeelte 'Account en beveiliging' van de app.
5. Om app-gegevens te verwijderen, dient de gebruiker de Smart+ App van zijn smartphone of tablet te verwijderen.

Hieronder staan de gegevens die gebruikers via de Ledvance Smart+ APP kunnen verkrijgen:

Naam	Code	Gegevenscategorie	Gegevens Type	bytevolume (maximum)	gegevens opslaan in de app	gegevens opslaan op een externe server
Account	account	Gebruikersaccountgerelateerde inform	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Wachtwoord	password	Gebruikersaccountgerelateerde inform	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Gebruikers-ID	userid	Gebruikersaccountgerelateerde inform	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Gebruikersnaam	userName	Gebruikersaccountgerelateerde inform	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Bijnaam	nickName	Gebruikersaccountgerelateerde inform	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Registratiedatum	registrationDate	Gebruikersaccountgerelateerde inform	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Inlogtype	loginType	Gebruikersaccountgerelateerde inform	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Automatisch inloggen	isAutoLogin	Gebruikersaccountgerelateerde inform	Bool	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen

Wachtwoord opslaan	isSavedPwd	Gebruikersaccountgerelateerde inform	Bool	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Telefoonnummer	phoneNumber	Contactgegevens	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
E-mail	email	Contactgegevens	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Gekoppeld mobiel telefoonnummer	bindPhoneNumber	Contactgegevens	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Stroomherinneringsschakelaar en -niveau	isFlowAlert	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	Bool	1 byte	De laatste waarde	nee
Avatarpad	avatarPath	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Geslacht	gender	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Geboortedatum	birth	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Regio-ID	areaid	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Regiocode	areaCode	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Regionaam	areaName	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Telefooncode	telephoneCode	Gebruikersvoorkeuren en -instellingen	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Huidige achternaam	familyName	Familie- en groepsinformatie	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Huidige familie-ID	familyId	Familie- en groepsinformatie	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Huidige standaardgroep-ID	defaultGroupId	Familie- en groepsinformatie	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Advertentieblootstellingstijden	adExposureTime	Advertentiegerelateerde gegevens	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Overslaantijden	skipTime	Advertentiegerelateerde gegevens	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Weergavetijden	displayTime	Advertentiegerelateerde gegevens	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Apparaattoken	deviceToken	Push-gerelateerd	Int	1 byte	De laatste waarde	nee
VoIP-token	voipToken	Push-gerelateerd	Int	1 byte	De laatste waarde	nee
Stroomsnelheid voor de dag	flowRate	Gebruikersverkeersstatistieken	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Tijd Stroomsnelheid voor de dag	timeFlowRate	Gebruikersverkeersstatistieken	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Maand Stroomsnelheid	monthFlowRate	Gebruikersverkeersstatistieken	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Maand Tijd Stroomsnelheid	monthTimeFlowRate	Gebruikersverkeersstatistieken	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Geschiedenis Stroomsnelheid	historyFlowRate	Gebruikersverkeersstatistieken	String	255 bytes	De laatste waarde	nee
Systeemlogboeken	N/A	Loggegevens	String	20MB	alle	Waarden voor de laatste 7 dagen
Bedrijfslogboeken	N/A	Loggegevens	String	20MB	alle	Waarden voor de laatste 7 dagen
Apparaatinformatie volgens paragraaf 2(a)	N/A	Apparaatinfo	String	Maximale capaciteit van de mobiel	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met de vereisten van de EU-gegevensbeschermingswet (Verordening (EU) 2023/2854), van toepassing vanaf 12 september 2025. Het doel is potentiële gebruikers en kopers te informeren over de gegevensgerelateerde kenmerken van het hierin beschreven verbonden product en/of de bijbehorende diensten.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en schept geen contractuele verplichtingen. Hoewel alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevensgerelateerde informatie te waarborgen, behoudt de fabrikant zich het recht voor de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen om veranderingen in technologie, regelgeving of bedrijfspraktijken te weerspiegelen.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, de toegang tot of de interpretatie van de in deze verklaring beschreven gegevens, behalve wanneer dergelijke aansprakelijkheid is voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, waaronder gevallen van opzet, grove nalatigheid of letsel aan leven, lichaam of gezondheid en wettelijke aansprakelijkheid.

Gebruikers wordt geadviseerd de volledige gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en eventuele toepasselijke contractuele overeenkomsten te raadplegen alvorens het product of de dienst te gebruiken. Toegang tot en het delen van gegevens zijn onderworpen aan eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden en kunnen worden beperkt door toepasselijke bescherming van bedrijfsgeheimen, bescherming van intellectuele eigendomsrechten, cybersecurityvereisten of wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Revisione: 1.1
Data: 11.08.2025

Nome/Tipo/Categoria del prodotto: Lampade e apparecchi SMART+ WIFI
Marca/e del prodotto: LEDVANCE, OSRAM
Produttore: Ledvance GmbH



In conformità al Regolamento UE sulla protezione dei dati (Regolamento 2023/2854), ci impegniamo a garantire la trasparenza e a fornire le informazioni di cui all'art. 3, quali tipo di dati, formato, archiviazione, accesso, ecc.

Articolo 3 Paragrafo 2 (a):							
Nome	Codice	ID DP	Tipo DP	volume in byte (massimo)	memorizzazione dei dati sul dispositivo	memorizzazione dei dati su un server remoto	
Acceso/Spento	switch_led	20 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Modalità	work_mode	21 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Luminosità	bright_value	22 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Temperatura colore	temp_value	23 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Timer	countdown	26 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Debugger	control_data	28 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Comportamento di accensione	power_memory	33 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Non disturbare	do_not_disturb	34 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Interruttore del ventilatore	fan_switch	60 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Modalità ventilatore	fan_mode	61 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Livello di velocità del vento	fan_speed	62 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Conto alla rovescia del ventilatore	fan_countdown_left	64 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Colore	colour_data	24 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Scena	scene_data	25 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Ritmo biologico	rhythm_mode	30 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Luce per addormentarsi	sleep_mode	31 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Luce per svegliarsi	wakeup_mode	32 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Musica	music_data	27 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Cambia sfumatura	switch_gradient	35 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Interruttore remoto	remote_switch	41 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Interruttore	switch	83 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Controllo della luminosità	brightness_control	85 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Controllo della temperatura del colore	color_temp_control	86 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Set di colori HS	hs_color_set	88 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Impostazione oraria vacanze	random_timing	210 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Debug Gamma	debug_data	29 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Modalità candela	candle_mode_data	82 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Temporizzazione del ciclo	cycle_timing	209 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Lunghezza della luce	light_length	46 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Pixel luminoso	light_pixel	47 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Modalità scena Dreamlight	dreamlight_scene_mode	51 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Sincronizzazione musicale integrata di Dreamlight	dreamlightmic_music_data	52 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Numero di pixel della striscia luminosa	lightpixel_number_set	53 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Colore della vernice	paint_colour_data	61 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Scena Mix Light	mix_light_scene	36 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Mix Light	mix_rgbcw	51 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Dimmerazione a livelli	segment_dimming	52 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Accensione/spengimento luce notturna	switch_night_light	53 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Modalità classica	classicmode	101 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Interruttore Dreamcolor	colour_switch	54 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Modalità di lavoro Dreamcolor	rgbic_work_mode	55 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Interruttore bianco	white_switch	63 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Errore	fault	67 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Direzione del ventilatore	fan_direction	63 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Controllo del ventilatore	switch_fan	51 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Conto alla rovescia del ventilatore	countdown_left_fan	55 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Beep	fan_beep	66 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Scena fai da te	diy_scene_data	101 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Scena romantica	love_scene	102 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Sincronizzazione musicale del microfono	mic_music_data	42 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Sincronizzazione con lo schermo	sync_on_screen	101 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Striscia luminosa superiore	lamp_top	107 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Striscia luminosa inferiore	lamp_bottom	108 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Striscia luminosa sinistra	lamp_left	109 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Striscia luminosa destra	lamp_right	110 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Scena colorata	rgbic_linerlight_scene	56 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Set di numeri LED	led_number_set	58 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Pennellata	draw_tool	59 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Tempistica	timer	9 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Timer RTC	rtc_timer	37 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Rapporto sullo stato del tempo	timer_report	38 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Interruttore di risparmio energetico	switch_save_energy	51 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Alimentazione a batteria	battery_percentage	52 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
modalità dispositivo	device_mode	51 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
stato della batteria	battery_state	62 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
sincronizzazione BrightGroup	brightgroup_sync	63 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Stato PIR	pir_state	52 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
lux	cds	53 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Sensibilità	pir_sensitivity	54 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Ritardo PIR	pir_delay	55 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Interruttore PIR	switch_pir	56 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Ritardo standby	standby_time	58 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Standby Luminoso	standby_bright	59 Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Sincronizzazione dell'induzione di gruppo	sensorgroup_sync	60 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
standby attivo	standby_on	61 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Disinfettare	disinfect	101 Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		
Colore della vernice	paint_color	101 String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni		

Articolo 3 Paragrafo 2 (b): se il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale
I dati vengono generati in continuo ogni 10 secondi e l'app o il sistema possono recuperarli in qualsiasi momento

Articolo 3 Paragrafo 2 (c): se il prodotto connesso è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto, inclusa, ove applicabile, la durata di conservazione prevista
I prodotti connessi memorizzano i dati sul server cloud e i dati del punto DP del dispositivo (DataPoint) vengono memorizzati per 7 giorni per impostazione predefinita.

Articolo 3 Paragrafo 2 (d): come l'utente può accedere, recuperare o, se pertinente, cancellare i dati, inclusi i mezzi tecnici per farlo, nonché i relativi termini di utilizzo e qualità del servizio
1. L'utente deve contattare l'account del servizio clienti Smart per richiedere un'istananea del set di dati dal servizio cloud.
2. La configurazione e l'ultimo valore dei campi dati vengono visualizzati direttamente all'utente nell'app Smart+.
3. Per eliminare i dati per i singoli prodotti, l'utente deve scollegare il dispositivo nell'app Smart+ dal proprio account e selezionare "Scollega dispositivo ed elimina dati".
4. Per eliminare i dati dal cloud, l'utente deve utilizzare la funzione "Elimina account" nella sezione account e sicurezza dell'app.
5. Per eliminare i dati dell'app, l'utente deve disinstallare l'app Smart+ dal proprio smartphone o tablet.

Di seguito sono riportati i dati che gli utenti possono ottenere tramite l'APP Ledvance Smart+:							
Nome	Codice	Categoria dati	Tipo di dati	volume in byte (massimo)	memorizzazione dei dati nell'app	memorizzazione dei dati su un server remoto	
Account	account	Informazioni relative all'account utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Password	password	Informazioni relative all'account utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
User ID	userid	Informazioni relative all'account utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Nome utente	userName	Informazioni relative all'account utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Nickname	nickName	Informazioni relative all'account utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Data di registrazione	registrationDate	Informazioni relative all'account utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Tipo di accesso	loginType	Informazioni relative all'account utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Se accedere automaticamente	isAutoLogin	Informazioni relative all'account utente	Bool	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Se salvare la password	isSavedPwd	Informazioni relative all'account utente	Bool	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni	
Numero di telefono	phoneNumber	Dettagli di contatto	String	255 bytes	L'ultimo valore	no	
E-mail	email	Dettagli di contatto	String	255 bytes	L'ultimo valore	no	
Numero di cellulare associato	bindPhoneNumber	Dettagli di contatto	String	255 bytes	L'ultimo valore	no	
Interruttore e livello promemoria flusso	isFlowAlert	Preferenze e impostazioni utente	Bool	1 byte	L'ultimo valore	no	
Percorso avatar	avatarPath	Preferenze e impostazioni utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no	
Genere	gender	Preferenze e impostazioni utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no	
Data di nascita	birth	Preferenze e impostazioni utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no	
ID area	areaid	Preferenze e impostazioni utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no	

Prefisso	areaCode	Preferenze e impostazioni utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Nome area	areaName	Preferenze e impostazioni utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Numero di telefono	telephoneCode	Preferenze e impostazioni utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Cognome attuale	familyName	Informazioni su famiglia e gruppo	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
ID famiglia attuale	familyId	Informazioni su famiglia e gruppo	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
ID gruppo predefinito attuale	defaultGroupId	Informazioni su famiglia e gruppo	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Tempi di esposizione annunci	adExposureTime	Dati relativi alla pubblicità	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Tempi di salto	skipTime	Dati relativi alla pubblicità	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Tempi di visualizzazione	displayTime	Dati relativi alla pubblicità	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Token dispositivo	deviceToken	Dati relativi alle notifiche Push	Int	1 byte	L'ultimo valore	no
Token VoIP	voipToken	Dati relativi alle notifiche Push	Int	1 byte	L'ultimo valore	no
Flusso giornaliero	flowRate	Statistiche sul traffico utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Flusso orario giornaliero	timeFlowRate	Statistiche sul traffico utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Flusso mensile	monthFlowRate	Statistiche sul traffico utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Flusso orario mensile	monthTimeFlowRate	Statistiche sul traffico utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Storico flusso	historyFlowRate	Statistiche sul traffico utente	String	255 bytes	L'ultimo valore	no
Registri di sistema	N/A	Dati di registrazione	String	20MB	tutti	Valori degli ultimi 7 giorni
Registri aziendali	N/A	Dati di registrazione	String	20MB	tutti	Valori degli ultimi 7 giorni
Informazioni sui dispositivi ai sensi della Sezio	N/A	Informazioni sul dispositivo	String	Capacità massima del disco mobili	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni

Le presenti informazioni sono fornite in conformità ai requisiti del Regolamento UE sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2023/2854), applicabile a partire dal 12 settembre 2025. Hanno lo scopo di informare i potenziali utenti e acquirenti sulle caratteristiche relative ai dati associate al prodotto connesso e/o ai servizi correlati qui descritti.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo puramente indicativo e non creano alcun obbligo contrattuale. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni relative ai dati, il produttore si riserva il diritto di aggiornare o modificare il contenuto senza preavviso per riflettere i cambiamenti tecnologici, normativi o delle pratiche commerciali.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o consequenziali derivanti dall'uso, dall'accesso o dall'interpretazione dei dati descritti nella presente dichiarazione, salvo nei casi in cui tale responsabilità sia imposta dalla legge applicabile, inclusi i casi di dolo, colpa grave o lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e responsabilità legale obbligatoria.

Si consiglia agli utenti di consultare i rispettivi termini di utilizzo completi, l'informativa sulla privacy e gli eventuali accordi contrattuali applicabili prima di utilizzare il prodotto o il servizio. L'accesso e la condivisione dei dati sono soggetti a condizioni di equità, ragionevolezza e non discriminazione (FRAND) e possono essere limitati dalle normative applicabili in materia di tutela dei segreti commerciali, protezione dei diritti di proprietà intellettuale, requisiti di sicurezza informatica o leggi sulla protezione dei dati, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Wersja: 1.1
Data: 11.08.2025

Nazwa produktu / Typ / Kategoria: SMART+ WiFi Lampy i Luminaires
Marka(i) produktu: LEDVANCE, OSRAM
Producent: Ledvance GmbH



Zgodnie z Ustawą UE o danych (Rozporządzenie 2023/2854) jesteśmy zobowiązani do zapewnienia przejrzystości i dostarczania informacji zgodnie z Art. 3, takich jak typ danych, format, przechowywanie, dostęp itp.

Artykuł 3 Ustęp 2 (a):	typ, format i szacunkowa objętość danych produktu, które podłączony produkt jest w stanie wygenerować						
	Nazwa	Code	DP Id	Typ DP	objętość bajtów (maksymalna)	zechowujące dane na urządzeniu	zechowywanie danych na zdalnym serwerze
Włącz/Wyłącz	switch_led		20	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb	work_mode		21	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Jasność	bright_value		22	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Temperatura barwowa	temp_value		23	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Regulator czasowy	countdown		26	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Debugger	control_data		28	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Zachowanie po włączeniu zasilania	power_memory		33	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Nie przeszkadzać	do_not_disturb		34	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Przełącznik wentylatora	fan_switch		60	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb wentylatora	fan_mode		61	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Poziom prędkości wiatru	fan_speed		62	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Odliczanie fanów pozostało	fan_countdown_left		64	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kolor	colour_data		24	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Scena	scene_data		25	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Rytm biologiczny	rhythm_mode		30	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Lekki do spania	sleep_mode		31	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Światło do przebudzenia	wakeup_mode		32	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Muzyka	music_data		27	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Przełącz gradient	switch_gradient		35	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Przełącznik zdalny	remote_switch		41	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Switch	switch		83	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kontrola jasności	brightness_control		85	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kontrola temperatury barwowej	color_temp_control		86	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Zestaw kolorów HS	hs_color_set		88	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Czas urlopu	random_timing		210	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Debugowanie gamma	debug_data		29	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb świecy	candle_mode_data		82	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Czas cyklu	cycle_timing		209	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Długość fali	light_length		46	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Piksel świetlny	light_pixel		47	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb sceny Dreamlight	dreamlight_scene_mode		51	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Wbudowana synchronizacja muzyki Dreamlight	dreamlightmusic_data		52	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Zestaw numerów pikseli światła paskowego	lightspixel_number_set		53	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kolor farby	paint_colour_data		61	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Scena mieszanych światel	mix_light_scene		36	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Mix Light	mix_rgbcw		51	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Ściemnianie segmentowe	segment_dimming		52	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Włączanie/wyłączanie światła nocnego	switch_night_light		53	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb klasyczny	classicmode		101	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Przełącznik Dreamcolor	colour_switch		54	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb pracy Dreamcolor	rgbic_work_mode		55	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Biały przełącznik	white_switch		63	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Wada	fault		67	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kierunek wentylatora	fan_direction		63	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Sterowanie wentylatorem	switch_fan		51	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Odliczanie dla fanów	countdown_left_fan		55	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Brzęczyk	fan_beep		66	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Scena DIY	diy_scene_data		101	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Scena romantyczna	love_scene		102	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Synchronizacja muzyki z mikrofonem	mic_music_data		42	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Synchronizuj z ekranem	sync_on_screen		101	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Górny pasek świetlny	lamp_top		107	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Pod pasek świetlny	lamp_bottom		108	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Lewy pasek świetlny	lamp_left		109	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Prawy pasek świetlny	lamp_right		110	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kolorowa scena	rgbic_linerlight_scene		56	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
zestaw liczby LED	led_number_set		58	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kicz	draw_tool		59	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Chronometr	timer		9	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Zegar RTC	rtc_timer		37	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Raport o stanie czasu	timer_report		38	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Przełącznik energooszczędny	switch_save_energy		51	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Moc baterii	battery_percentage		52	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
tryb urządzenia	device_mode		51	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
stan baterii	battery_state		62	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
synchronizacja brightgroup	brightgroup_sync		63	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Stan PIR	pir_state		52	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
luka	cds		53	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Wrażliwość	pir_sensitivity		54	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Opóźnienie PIR	pir_delay		55	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Przełącznik PIR	switch_pir		56	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Opóźnienie czuwania	standby_time		58	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Jasny tryb gotowości	standby_bright		59	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Synchronizacja indukcyj grupowej	sensorgroup_sync		60	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
czuwanie włączone	standby_on		61	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Dezynfekować	disinfect		101	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kolor farby	paint_color		101	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni

Artykuł 3 Ustęp 2 (b): czy podłączony produkt jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym
Generowanie danych w sposób ciągły co 10 sekund, a aplikacja lub system może je pobrać w dowolnym momencie

Artykuł 3 Ustęp 2 (c): czy podłączony produkt jest w stanie przechowywać dane na urządzeniu lub na zdalnym serwerze, w tym, w stosownych przypadkach, zamierzony czas przechowywania
Połączone produkty przechowują dane na serwerach w chmurze, a dane punktu DP urządzenia (DataPoint) są domyślnie przechowywane przez 7 dni.

Artykuł 3, ust. 2 (d): w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp, pobrać lub, w stosownych przypadkach, usunąć dane, w tym środki techniczne do tego celu, a także ich warunki użytkowania i jakości
1. Użytkownik powinien kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Smart Consumer w celu uzyskania zestawu danych z usługi w chmurze.
2. Konfiguracja i ostatnia wartość pól danych są wyświetlane użytkownikowi bezpośrednio w aplikacji Smart+.
3. Aby usunąć dane dla poszczególnych produktów, użytkownik powinien odłączyć urządzenie w aplikacji Smart+ od swojego konta i wybrać opcję „Odłącz urządzenie i usuń dane”.
4. Aby usunąć dane w chmurze, użytkownik powinien skorzystać z funkcji „Usuń konto” w sekcji konta i bezpieczeństwa aplikacji.
5. Aby usunąć dane aplikacji, użytkownik powinien odinstalować aplikację Smart+ ze swojego smartfona lub tabletu.

Ponizej przedstawiono dane, które użytkownicy mogą uzyskać za pośrednictwem aplikacji Ledvance Smart+ :

	Nazwa	Code	Kategoria danych	Typ danych	objętość bajtów (maksymalna)	zechowywanie danych w aplikacji	zechowywanie danych na zdalnym serwerze
Konto	account		Informacje związane z kontem użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Hasło	password		Informacje związane z kontem użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Identyfikator użytkownika	userId		Informacje związane z kontem użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Nazwa użytkownika	userName		Informacje związane z kontem użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Pseudonim	nickName		Informacje związane z kontem użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Data rejestracji	registrationDate		Informacje związane z kontem użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Typ logowania	loginType		Informacje związane z kontem użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Czy logować się automatycznie	isAutoLogin		Informacje związane z kontem użytkownika	Bool	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni

Czy zapisać hasło	isSavedPwd	Informacje związane z kontem użytkow	Bool	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Numer telefonu	phoneNumber	Dane kontaktowe	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Adres e-mail	email	Dane kontaktowe	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Powiązany numer telefonu komórkowego	bindPhoneNumber	Dane kontaktowe	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Przełącznik i poziom przypomnienia o przeptyw	isFlowAlert	Preferencje i ustawienia użytkownika	Bool	1 byte	Ostatnia wartość	NIE
Ścieżka awatara	avatarPath	Preferencje i ustawienia użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Płeć	gender	Preferencje i ustawienia użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Data urodzenia	birth	Preferencje i ustawienia użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Identyfikator obszaru	areaid	Preferencje i ustawienia użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Code obszaru	areaCode	Preferencje i ustawienia użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Nazwa obszaru	areaName	Preferencje i ustawienia użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Code telefonu	telephoneCode	Preferencje i ustawienia użytkownika	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Aktualne nazwisko	familyName	Informacje rodzinne i grupowe	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Aktualny identyfikator rodziny	familyId	Informacje rodzinne i grupowe	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Aktualny domyślny identyfikator grupy	defaultGroupId	Informacje rodzinne i grupowe	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Czasy wyświetlania reklam	adExposureTime	Dane związane z reklamami	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Czasy pomijania	skipTime	Dane związane z reklamami	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Czasy wyświetlania	displayTime	Dane związane z reklamami	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Token urządzenia	deviceToken	Powiązane z push	Int	1 byte	Ostatnia wartość	NIE
Token VoIP	voipToken	Powiązane z push	Int	1 byte	Ostatnia wartość	NIE
Przepływ w ciągu dnia	flowRate	Statystyki ruchu użytkowników	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Czas Przepływ w ciągu dnia	timeFlowRate	Statystyki ruchu użytkowników	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Miesiąc Przepływ	monthFlowRate	Statystyki ruchu użytkowników	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Miesiąc Czas	monthTimeFlowRate	Statystyki ruchu użytkowników	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Historia przepływu	historyFlowRate	Statystyki ruchu użytkowników	String	255 bytes	Ostatnia wartość	NIE
Dzienniki systemowe	N/A	Dane dziennika	String	20MB	Wszystko	Wartości z ostatnich 7 dni
Dzienniki biznesowe	N/A	Dane dziennika	String	20MB	Wszystko	Wartości z ostatnich 7 dni
Urządzenia Informacje wg. Sekcja 2(a)	N/A	Informacje o urządzeniu	String	Maksymalna pojemność dysku mo	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni

Niniejsze informacje udostępniane są zgodnie z wymogami Ustawy o danych osobowych (Rozporządzenie (UE) 2023/2854), obowiązującej od 12 września 2025 r. Mają one na celu poinformowanie potencjalnych użytkowników i nabywców o charakterystyce danych powiązanej z podłączonym produktem i/lub powiązanymi usługami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie ogólny i nie powodują żadnych zobowiązań umownych. Dokończono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność informacji dotyczących danych, jednak producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji treści bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, przepisach lub praktykach biznesowych.

Producent rzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe wynikające z użytkowania, dostępu lub interpretacji danych opisanych w niniejszej deklaracji, z wyjątkiem przypadków, gdy odpowiedzialność taka jest wymagana przez obowiązujące prawo, w tym w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia ciała, utraty życia lub zdrowia, a także obowiązkowej odpowiedzialności prawnej.

Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z pełnymi warunkami użytkowania, polityką prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi umowami przed skorzystaniem z produktu lub usługi. Dostęp do danych i ich udostępnianie podlegają uczciwym, rozsądnym i niedyskryminującym warunkom (FRAND) i mogą być ograniczone przez obowiązujące przepisy o ochronie tajemnic handlowych, prawa własności intelektualnej, wymogi cyberbezpieczeństwa lub przepisy o ochronie danych, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Révision: 1.1
Date : 11.08.2025



Nom du produit / Type / Catégorie : Ampoules et luminaires SMART+ WiFi
Marque(s) du/des produit(s) : LEDVANCE, OSRAM
Fabricant : Ledvance GmbH

Conformément au Règlement (UE) 2023/2854 relatif à la protection des données, nous nous engageons à garantir la transparence et à fournir les informations prévues à l'article 3, telles que le type de données, leur format, leur stockage, leur accès, etc.

Article 3, paragraphe 2 (a) :		le type, le format et le volume estimé des données produit que le produit connecté est capable de générer						
Nom	Code	ID DP	Type de DP	Volume en octets (maximum)	Packagage des données sur l'appareil		Packagage de données sur un serveur distant	
Marche / Arrêt	switch_led	20 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode	work_mode	21 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Luminosité	bright_value	22 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Température de couleur	temp_value	23 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Minuteur	countdown	26 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode diagnostic	control_data	28 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Comportement sous tension	power_memory	33 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Ne pas déranger	do_not_disturb	34 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Interrupteur de ventilateur	fan_switch	60 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode ventilateur	fan_mode	61 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Niveau de vitesse du ventilateur	fan_speed	62 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Temps restant avant arrêt du ventilateur	fan_countdown_left	64 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Couleur	colour_data	24 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Scène	scene_data	25 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Rythme biologique	rhythm_mode	30 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Lumière pour s'endormir	sleep_mode	31 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Lumière pour se réveiller	wakeup_mode	32 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Musique	music_data	27 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Variation progressive de l'éclairage	switch_gradient	35 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Télécommande	remote_switch	41 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Interrupteur	switch	83 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Contrôle de la luminosité	brightness_control	85 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Contrôle de la température de couleur	color_temp_control	86 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Ensemble de couleurs HS	hs_color_set	88 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Programmation vacances	random_timing	210 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Débogage Gamma	debug_data	29 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode bougie	candle_mode_data	82 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Programmation du cycle	cycle_timing	209 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Durée d'éclairage	light_length	46 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Pixel lumineux	light_pixel	47 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode scène Dreamlight	dreamlight_scene_mode	51 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Synchronisation musicale intégrée Dreamlight	dreamlightmic_music_data	52 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Réglage du nombre de pixels du ruban lumineux	lightpixel_number_set	53 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Couleur personnalisée	paint_colour_data	61 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Scène de lumière mixte	mix_light_scene	36 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Lumière mixte	mix_rgbcw	51 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Gradation Segmesht	segment_dimming	52 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Veilleuse activée/désactivée	switch_night_light	53 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode classique	classicmode	101 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Interrupteur Dreamcolor	colour_switch	54 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode de fonctionnement Dreamcolor	rgbic_work_mode	55 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Interrupteur blanc	white_switch	63 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Défaut	fault	67 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Sens du ventilateur	fan_direction	63 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Contrôle du ventilateur	switch_fan	51 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Minuterie du ventilateur	countdown_left_fan	55 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Bip	fan_beep	66 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Scène personnalisée	diy_scene_data	101 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Scène Love	love_scene	102 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Synchronisation musicale du microphone	mic_music_data	42 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Synchronisation avec l'écran	sync_on_screen	101 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Ruban lumineux supérieur	lamp_top	107 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Ruban lumineux inférieur	lamp_bottom	108 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Ruban lumineux gauche	lamp_left	109 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Ruban lumineux droite	lamp_right	110 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Scène multicolore	rgbic_linerlight_scene	56 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Réglage du nombre de LED	led_number_set	58 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Peinture	draw_tool	59 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Programmation	timer	9 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Minuterie RTC	rtc_timer	37 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Rapport d'état horaire	timer_report	38 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Interrupteur d'économie d'énergie	switch_save_energy	51 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Alimentation par batterie	battery_percentage	52 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Mode de l'appareil	device_mode	51 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
État de la batterie	battery_state	62 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Synchronisation de groupe de luminosité	brightgroup_sync	63 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
État PIR	pir_state	52 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Lux	cds	53 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Sensibilité	pir_sensitivity	54 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Délai PIR	pir_delay	55 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Interrupteur PIR	switch_pir	56 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Délai de veille	standby_time	58 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Luminosité en veille	standby_bright	59 Integer	8 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Synchronisation par induction de groupe	sensorgroup_sync	60 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Veille activée	standby_on	61 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Désinfecter	disinfect	101 Boolean	1 byte	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	
Couleur personnalisée	paint_color	101 String	255 bytes	La dernière valeur			Valeurs des 7 derniers jours	

Article 3, paragraphe 2 (b) : si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel
Génère des données en continu toutes les 10 s ; l'application ou le système peut les récupérer à tout moment

Article 3, paragraphe 2 (c) : si le produit connecté est capable de stocker des données sur l'appareil ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue
Les produits connectés stockent les données sur des serveurs cloud ; les données de points DP (DataPoint) de l'appareil sont conservées 7 jours par défaut.

Article 3, paragraphe 2 (d) : comment l'utilisateur peut accéder à ses données, les récupérer ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques mis à sa disposition, ainsi que les conditions d'utilisation et

- L'utilisateur doit contacter le service client Smart Consumer pour demander un instantané de l'ensemble de données depuis le service cloud.
- La configuration et la dernière valeur des champs de données sont directement affichées à l'utilisateur dans l'application Smart+.
- Pour supprimer les données d'un produit spécifique, l'utilisateur doit dissocier l'appareil de son compte dans l'application Smart+ et sélectionner « Dissocier l'appareil et supprimer les données ».
- Pour supprimer les données du cloud, l'utilisateur doit utiliser la fonction « Supprimer le compte » dans la section compte et sécurité de l'application.
- Pour supprimer les données de l'application, l'utilisateur doit désinstaller l'application Smart+ de son smartphone ou de sa tablette.

Vous trouverez ci-dessous les données que les utilisateurs peuvent obtenir via l'application Ledvance Smart+ :

Nom	Code	Catégorie de données	Type de données	Volume en octets (maximum)	ckage des données sur l'appareil	kage de données sur un serveur distant
Compte	account	Informations relatives au compte utilis: String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours	
Mot de passe	password	Informations relatives au compte utilis: String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours	
ID de l'utilisateur	userid	Informations relatives au compte utilis: String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours	
Nom d'utilisateur	userName	Informations relatives au compte utilis: String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours	
Surnom	nickName	Informations relatives au compte utilis: String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours	
Date d'inscription	registrationDate	Informations relatives au compte utilis: String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours	
Type de connexion	loginType	Informations relatives au compte utilis: String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours	

Indique si la connexion automatique est activée	isAutoLogin	Informations relatives au compte utilisateur	Bool	1 byte	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Indique si le mot de passe est enregistré	isSavedPwd	Informations relatives au compte utilisateur	Bool	1 byte	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Numéro de téléphone	phoneNumber	Coordonnées	String	255 bytes	La dernière valeur	non
E-mail	email	Coordonnées	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Associer un numéro de téléphone mobile	bindPhoneNumber	Coordonnées	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Interrupteur et niveau de rappel de débit	isFlowAlert	Préférences et paramètres de l'utilisateur	Bool	1 byte	La dernière valeur	non
Chemin de l'avatar	avatarPath	Préférences et paramètres de l'utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Genre	gender	Préférences et paramètres de l'utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Date de naissance	birth	Préférences et paramètres de l'utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
ID de zone	areaId	Préférences et paramètres de l'utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Code de zone	areaCode	Préférences et paramètres de l'utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Nom de la zone	areaName	Préférences et paramètres de l'utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Indicatif téléphonique	telephoneCode	Préférences et paramètres de l'utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Nom du foyer actuel	familyName	Informations sur la famille et le groupe	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Identifiant du foyer actuel	familyId	Informations sur la famille et le groupe	String	255 bytes	La dernière valeur	non
GroupID par défaut actuel	defaultGroupId	Informations sur la famille et le groupe	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Nombre d'expositions publicitaires	adExposureTime	Données relatives à la publicité	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Nombre de sauts	skipTime	Données relatives à la publicité	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Nombre d'affichages	displayTime	Données relatives à la publicité	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Jeton d'appareil	deviceToken	Données relatives aux notifications push	Int	1 byte	La dernière valeur	non
Jeton VoIP	voipToken	Données relatives aux notifications push	Int	1 byte	La dernière valeur	non
Débit journalier	flowRate	Statistiques de trafic utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Débit horaire journalier	timeFlowRate	Statistiques de trafic utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Débit mensuel	monthFlowRate	Statistiques de trafic utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Débit horaire mensuel	monthTimeFlowRate	Statistiques de trafic utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Historique du débit	historyFlowRate	Statistiques de trafic utilisateur	String	255 bytes	La dernière valeur	non
Journaux système	N/A	Journal des données	String	20MB	tous	Valeurs des 7 derniers jours
Journaux métier	N/A	Journal des données	String	20MB	tous	Valeurs des 7 derniers jours
Informations sur les dispositifs conformément	N/A	Informations sur l'appareil	String	Capacité maximale du disque mobile	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours

Ces informations sont fournies conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/2854 relatif à la protection des données, applicable à compter du 12 septembre 2025. Elles visent à informer les utilisateurs et acheteurs potentiels des caractéristiques relatives aux données associées au produit connecté et/ou aux services connexes décrits dans le présent document.

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et n'entraînent aucune obligation contractuelle. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations relatives aux données, le fabricant se réserve le droit de les mettre à jour ou de les modifier sans préavis afin de refléter les évolutions technologiques, réglementaires ou commerciales.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages directs, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation, de l'accès ou de l'interprétation des données décrites dans la présente déclaration, sauf lorsque cette responsabilité est imposée par la loi applicable, notamment en cas de faute intentionnelle, de négligence grave, d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, et en cas de responsabilité légale obligatoire.

Il est conseillé aux utilisateurs de consulter l'intégralité des conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et tout accord contractuel applicable avant d'utiliser le produit ou le service. L'accès aux données et leur partage sont soumis à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et peuvent être limités par les protections applicables en matière de secrets commerciaux, de droits de propriété intellectuelle, d'exigences de cybersécurité ou de lois sur la protection des données, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Revision: 1.1
Datum: 11.08.2025



Produktnamn / Typ / Kategori: SMART+ WIFI-ljuskällor och armaturer
Varumärke(n): LEDVANCE, OSRAM
Tillverkare: Ledvance GmbH

I enlighet med EU:s datalag (förordning 2023/2854) är vi fast beslutna att säkerställa transparens och tillhandahålla information i enlighet med artikel 3, såsom datatyp, format, lagring, åtkomst etc.

Artikel 3 Punkt 2 (a):							
Namn		Kod	DP-ID	DP-typ	bytevolym (maximal)	som lagrar data på enhet	som lagrar data på en fjärrserver
På/Av	switch_led		20	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Läge	work_mode		21	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Ljusstyrka	bright_value		22	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Färgtemperatur	temp_value		23	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Timer	countdown		26	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Felsökare	control_data		28	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Beteende vid påslag	power_memory		33	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Stör ej	do_not_disturb		34	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Fläktbrytare	fan_switch		60	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Fläktläge	fan_mode		61	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Vindhastighetsnivå	fan_speed		62	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Nedräkning kvar för fläkten	fan_countdown_left		64	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Färg	colour_data		24	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Scen	scene_data		25	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Biologisk rytm	rhythm_mode		30	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Sleep light	sleep_mode		31	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Wake-up light	wakeup_mode		32	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Musik	music_data		27	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Färgväxling (gradient)	switch_gradient		35	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Fjärrströmbrytare	remote_switch		41	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Strömbrytare	switch		83	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Styrning av ljusstyrkan	brightness_control		85	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Styrning av färgtemperaturen	color_temp_control		86	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
HS-färginställning	hs_color_set		88	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Semestertider	random_timing		210	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Gamma-felsökning	debug_data		29	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Ljusläge (Candle Mode)	candle_mode_data		82	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Cykeltid	cycle_timing		209	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Ljuslängd	light_length		46	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Ljuspixel	light_pixel		47	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Dreamlight scenläge	dreamlight_scene_mode		51	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Dreamlight inbyggd musiksynchronisering	dreamlightmic_music_data		52	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
LED-list pixelinställning	lightpixel_number_set		53	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Målarfärg	paint_colour_data		61	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Blandad ljusscen	mix_light_scene		36	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Blandat ljus	mix_rgbcw		51	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Segmesht ljusreglering	segment_dimming		52	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Nattlampa PÅ/AV	switch_night_light		53	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Klassiskt läge	classicmode		101	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Dreamcolor-brytare	colour_switch		54	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Dreamcolor-driftläge	rgbic_work_mode		55	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Vit strömbrytare	white_switch		63	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Fel	fault		67	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Fläktriktning	fan_direction		63	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Fläktkontroll	switch_fan		51	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Nedräkning för fläktar	countdown_left_fan		55	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Pip	fan_beep		66	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
DIY-scen	diy_scene_data		101	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Kärleksscen	love_scene		102	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Musiksynchronisering av mikrofon	mic_music_data		42	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Synkronisera med skärmen	sync_on_screen		101	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Övre LED-list	lamp_top		107	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Under LED-list	lamp_bottom		108	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Vänster LED-list	lamp_left		109	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Höger LED-list	lamp_right		110	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Färgglad scen	rgbic_linerlight_scene		56	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
LED-nummeruppsättning	led_number_set		58	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Kludd	draw_tool		59	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Tidpunkt	timer		9	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
RTC-timer	rtc_timer		37	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Tidsstatusrapport	timer_report		38	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Energisparande strömbrytare	switch_save_energy		51	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Batteridrift	battery_percentage		52	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
enhetsläge	device_mode		51	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
batteristatus	battery_state		62	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
ljusgruppsynkronisering	brightgroup_sync		63	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
PIR-status	pir_state		52	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
lux	cds		53	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Känslighet	pir_sensitivity		54	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
PIR-fördröjning	pir_delay		55	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
PIR-brytare	switch_pir		56	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Standby-fördröjning	standby_time		58	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Standby-ljus	standby_bright		59	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Gruppinduktionssynkronisering	sensorgroup_sync		60	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
standby på	standby_on		61	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Desinficera	disinfect		101	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Målarfärg	paint_color		101	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna

Artikel 3 Punkt 2 (b): om den anslutna produkten kan generera data kontinuerligt och i realtid
Genererar data kontinuerligt var 10:e sekund, och appen eller systemet kan hämta den när som helst

Artikel 3 Punkt 2 (c): om den anslutna produkten kan lagra data på enheten eller på en fjärrserver, inklusive, i tillämpliga fall, den avsedda lagringstiden
Anslutna produkter lagrar data på molnserver, och enhetens DP-punkt (DataPoint) data lagras som standard i 7 dagar.

Artikel 3 Punkt 2 (d): hur användaren kan komma åt, hämta eller, i förekommande fall, radera data, inklusive de tekniska medierna för att göra det, samt deras användarvillkor och servicekvalitet
1. Användaren ska kontakta Smart Consumer Service-kontot för att begära en ögonblicksbild av datamängden från molntjänsten.
2. Konfiguration och senaste värde för datafält visas direkt för användaren i Smart+ -appen.
3. För att radera data för enskilda produkter ska användaren koppla bort enheten i Smart+ -appen från sitt konto och välja "Koppla bort enhet och radera data".
4. För att radera molndata ska användaren använda funktionen "Radera konto" i konto- och säkerhetsavsnittet i appen.
5. För att radera appdata ska användaren avinstallera Smart+ -appen från sin smartphone eller surfplatta.

Nedan följer de uppgifter som användare kan få via Ledvance Smart+ appen:

Namn	Kod	Datakategori	Datatyp	bytevolym (maximal)	som lagrar data i appen	Lagra data på en fjärrserver
Konto	account	Information relaterad till användarkont	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Lösenord	password	Information relaterad till användarkont	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna

Användar-ID	userId	Information relaterad till användarkont	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Användarnamn	userName	Information relaterad till användarkont	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Smeknamn	nickName	Information relaterad till användarkont	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Registreringsdatum	registrationDate	Information relaterad till användarkont	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Inloggningstyp	loginType	Information relaterad till användarkont	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Om inloggning ska ske automatiskt	isAutoLogin	Information relaterad till användarkont	Bool	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Om lösenord ska sparas	isSavedPwd	Information relaterad till användarkont	Bool	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna
Telefonnummer	phoneNumber	Kontaktuppgifter	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
E-post	email	Kontaktuppgifter	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Bind mobiltelefonnummer	bindPhoneNumber	Kontaktuppgifter	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Brytare för påminnelse om flöde och nivå	isFlowAlert	Användarpreferenser och inställningar	Bool	1 byte	Det senaste värdet	nej
Avatarsökväg	avatarPath	Användarpreferenser och inställningar	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Kön	gender	Användarpreferenser och inställningar	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Födelsedatum	birth	Användarpreferenser och inställningar	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Områdes-ID	areaid	Användarpreferenser och inställningar	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Riktnummer	areaCode	Användarpreferenser och inställningar	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Områdesnamn	areaName	Användarpreferenser och inställningar	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Telefonnummer	telephoneCode	Användarpreferenser och inställningar	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Nuvarande efternamn	familyName	Familje- och gruppinformation	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Nuvarande familje-ID	familyId	Familje- och gruppinformation	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Nuvarande standardgrupp-ID	defaultGroupId	Familje- och gruppinformation	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Annonsexponeringstider	adExposureTime	Reklamrelaterad data	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Överhoppningstider	skipTime	Reklamrelaterad data	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Visningstider	displayTime	Reklamrelaterad data	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Enhetstoken	deviceToken	Push-relaterad	Int	1 byte	Det senaste värdet	nej
VoIP-token	voipToken	Push-relaterad	Int	1 byte	Det senaste värdet	nej
Flödeshastighet för dagen	flowRate	Statistik över användartrafik	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Flödeshastighetstid för dagen	timeFlowRate	Statistik över användartrafik	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Flödeshastighet per månad	monthFlowRate	Statistik över användartrafik	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Flödeshastighetstid per månad	monthTimeFlowRate	Statistik över användartrafik	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Flödeshastighet	historyFlowRate	Statistik över användartrafik	String	255 bytes	Det senaste värdet	nej
Systemloggar	N/A	Loggdata	String	20MB	alla	Värden för de senaste 7 dagarna
Affärsloggar	N/A	Loggdata	String	20MB	alla	Värden för de senaste 7 dagarna
Enhetsinformation enligt avsnitt 2(a)	N/A	Enhetsinformation	String	Maximal kapacitet för extern lagring	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna

Denna information tillhandahålls i enlighet med kraven i EU:s datalag (förordning (EU) 2023/2854), som gäller från och med den 12 september 2025. Den är avsedd att informera potentiella användare och köpare om de datarelaterade egenskaper som är förknippade med den anslutna produkten och/eller relaterade tjänster som beskrivs här.

Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän vägledning och skapar inga avtalsförpliktelser. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att den datarelaterade informationen är korrekt och fullständig, förbehåller sig tillverkaren rätten att uppdatera eller ändra innehållet utan föregående meddelande för att återspegla förändringar i teknik, reglering eller affärspraxis.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för direkta, indirekta eller följdskador som uppstår till följd av användning, åtkomst eller tolkning av de uppgifter som beskrivs i denna förklaring, förutom i de fall där sådant ansvar föreskrivs i tillämplig lag, inklusive fall av uppsåt, grov vårdslöshet eller skada på liv, kropp eller hälsa och obligatoriskt rättsligt ansvar.

Användare rekommenderas att konsultera respektive fullständiga användarvillkor, integritetspolicy och eventuella tillämpliga avtalsavtal innan de använder produkten eller tjänsten. Dataåtkomst och -delning omfattas av rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND) och kan begränsas av tillämpliga affärshemligheter, skydd av immateriella rättigheter, cybersäkerhetskrav eller dataskyddslag, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).