

**Gebruikershandle
iding Instrukcja
obsługi**



NVB-6000WB



NVB-6000WB/7043

noVus[®]

VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING

KENNIS VAN DEZE HANDLEIDING IS EEN ONMISBARE VOORWAARDE VOOR EEN CORRECTE WERKING VAN HET APPARAAT. WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK OM VOOR DE INSTALLATIE EN VERDERE GEBRUIK VAN HET APPARAAT DEZE HANDLEIDING GOED DOOR TE NEMEN.

WAARSCHUWING!

INSTALLATIE EN ONDERHOUD MOGEN ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD SERVICE-PERSONEEL EN MOETEN VOLDOEN AAN ALLE LOKALE VOORSCHRIFTEN.

VOORDAT U ENIGE HANDELING VERRICHT DIE NIET IN DEZE HANDLEIDING OF

IN DEZE HANDLEIDING OF ANDERE BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN WORDT BESCHREVEN, OF DIE NIET VOORTVLOEIT UIT NORMAAL GEBRUIK VAN EEN BEPAALD APPARAAT, DIENT U DE FABRIKANT VAN HET APPARAAT TE RAADPLEGEN, OP STRAFF VAN UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FABRIKANT.

VEILIGHEIDSVORWAARDEN

1. Wij verzoeken u vriendelijk deze handleiding gedurende de levensduur van het apparaat te bewaren, voor het geval u de inhoud van de handleiding nodig mocht hebben.
2. De veiligheidsmaatregelen in deze handleiding moeten strikt worden opgevolgd, omdat ze een directe invloed hebben op de veiligheid van de gebruiker en op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het apparaat.
3. Alle handelingen die door onderhoudspersoneel en gebruikers worden uitgevoerd, moeten in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding.
4. Het gebruik van extra apparaten en onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd of aanbevolen, is verboden.
5. Het is verboden om het apparaat op een onstabiele ondergrond te monteren. Een onjuist gemonteerd apparaat kan dodelijke ongevallen veroorzaken of zelf ernstig beschadigd raken. Apparatuur moet worden gemonteerd door gekwalificeerd personeel met de juiste autorisatie, in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
6. Het apparaat moet worden beschermd tegen water en voorwerpen die erin kunnen komen;
7. De gebruiker mag de apparatuur niet zelf repareren of upgraden. Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel;

Informatie

Het apparaat, dat deel uitmaakt van een professioneel CCTV-systeem voor bewaking en controle, is niet ontworpen voor zelfinstallatie in huishoudens door personen zonder technische kennis.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor defecten en schade die het gevolg zijn van onjuiste of niet in overeenstemming met de gebruikershandleiding installatie van het apparaat in het systeem.

Informatie

Alle gegevens in deze handleiding zijn geldig op het moment van drukken. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de huidige versie van de handleiding aan te passen en te wijzigen. Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor om de parameters en het ontwerp van het apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ALGEMENE KENMERKEN

1. ALGEMENE KENMERKEN

NVB-6000WB en NVB-6000WB/7043 zijn wandbevestigingsbeugels met kabelinvoer, ontworpen voor dome-camera's uit de Novus 6000-serie.

Een volledige lijst van compatibele camera's is te vinden in de compatibiliteitstabel op de pagina <https://www.novuscctv.com>

Materiaal	Aluminium
Kleur	Wit of grijs (NVB-6000WB/7043)
Draagvermogen	2 kg
Afmetingen (mm)	74,5 x 129 x 155
Gewicht	0,5 kg

eng

2. INSTALLATIEBESCHRIJVING

Volg de onderstaande procedure om een camera correct te monteren:

- 1) Draai de borgschroef **(a)** los en verwijder de connector **(b)**.
- 2) Leid de camerakabels door de binnenkant van de beugel **(c)** en bevestig de camera hieraan
- 3) Plaats de connector **(b)** op de muur en markeer daarmee de punten voor toekomstige gaten
- 4) Boor de gaten op de gemarkeerde punten, plaats er pluggen in en schroef vervolgens de connector **(b)** vast.
- 5) Bevestig de beugel met de camera aan de connector door deze erop te plaatsen en iets naar beneden te trekken.
- 6) Vergrendel de beugel op de connector **(b)** met de vergrendelingsschroef **(a)**.

WAARSCHUWING!

Als er een kans bestaat dat er water in contact komt met de beugels of camera-adapters, moeten de beugels en adapter grondig worden afgedicht met afdichtingsmiddel aan de buiten- en binnenkant. AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor schade aan de camera als gevolg van het binnendringen van water in de beugels of adapter van de camera of connectoren.

WAARSCHUWING!

Als er een kans bestaat dat water in contact komt met de kabels van de camera, moeten deze zo worden aangelegd dat het water niet in de beugels loopt die ze gebruiken.

WAARSCHUWING!

De opgegeven beschermingsgraad van de camera heeft betrekking op de behuizing en houdt geen rekening met de mogelijkheid dat vocht binnendringt in de camera via aansluitkabels, connectoren, adapters of beugels. De bescherming van aansluitkabels, connectoren, adapters of beugels, bijvoorbeeld door middel van afdichting, is de verantwoordelijkheid van de installateur van de camera. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de camera als gevolg van het niet uitvoeren van deze werkzaamheden door de installateur, wat ook betekent dat een camera die op deze manier is beschadigd, niet onder de garantie valt.

INSTALLATIEBESCHRIJVING







OPIS INSTALACJI

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN EN INSTALLATIESCHEMA

OPIS ELEMENTÓW I SCHEMAT INSTALACJI

eng




pl



UITZICHT EN AFMETINGEN

WIDOK I WYMIARY

WANDBEUGEL MET AFMETINGEN AFMETINGEN VAN DE WANDBEUGEL



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LET OP!

KENNIS VAN DEZE HANDLEIDING IS EEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN HET APPARAAT. LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR DEZE DOOR VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE VAN DE HOUDER.

LET OP!

VOORDAT U HANDELINGEN UITVOERT DIE NIET VOOR HET PRODUCT ZIJN VOORZIEN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING, ANDERE BIJ HET PRODUCT GEVOEGDE DOCUMENTEN OF NIET VOORTVLOEIEN UIT HET NORMALE GEBRUIK VAN HET PRODUCT, MOET U, OP STRAFF VAN UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FABRIKANT VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN DERGELIJKE HANDELING, CONTACT OPNEMEN MET DE FABRIKANT.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Wij verzoeken u de instructies tijdens het gebruik van de houder te bewaren voor het geval u de inhoud ervan moet raadplegen.
2. De veiligheidsvoorschriften in de handleiding moeten nauwgezet worden opgevolgd, aangezien deze een directe invloed hebben op de veiligheid van de gebruikers en de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het apparaat.
3. Alle handelingen die door installateurs en gebruikers worden uitgevoerd, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de beschrijving in de instructies;
4. Er mogen geen extra apparaten of onderdelen worden gebruikt die niet door de fabrikant zijn voorzien en aanbevolen;
5. Het is verboden om de houder op onstabiele oppervlakken te bevestigen. Een slecht bevestigde houder kan een gevaarlijk ongeval veroorzaken of zelf beschadigd raken. De houder moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel met de juiste bevoegdheden volgens de aanbevelingen in deze handleiding.
6. De beugel moet worden beschermd tegen het binnendringen van water of vreemde voorwerpen.
7. De gebruiker mag geen reparaties of moderniseringën aan het apparaat uitvoeren. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.

Informatie

Het apparaat, als onderdeel van een professioneel televisiesysteem voor bewaking en controle, is niet bedoeld voor zelfmontage in huishoudens door personen zonder gespecialiseerde kennis. De fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk voor defecten en schade die het gevolg zijn van onjuiste of niet-conforme installatie van het apparaat in het systeem.

Informatie

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving drukfouten te maken en technische parameters te wijzigen.

PRODUCTKENMERKEN**1. PRODUCTKENMERKEN**

NVB-6000WB en NVB-6000WB/7043 zijn wandbevestigingen voor IP-camera's uit de Novus 6000-serie.

Een volledige lijst van compatibele camera's vindt u in de compatibiliteitstabel op de website <https://www.novuscctv.com>

Materiaal	Aluminium
Kleur	Wit of grijs (NVB-6000WB/7043)
Draagvermogen	2 kg
Afmetingen (mm)	74,5 x 129 x 155
Gewicht	0,5 kg

pl

2. BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE VAN DE MUURBEUGEL

Om de houder te monteren, volgt u de onderstaande procedure:

- 1) Draai de borgschroef (a) los en verwijder de koppeling (b).
- 2) Voer de kabels van de camera door de binnenkant van de beugel (c) en schroef de camera vast
- 3) Plaats de connector (b) tegen de muur en markeer daarmee de plaatsen voor de toekomstige gaten
- 4) Boor gaten op de gemarkeerde punten en plaats daar in de muur pluggen en vervolgens de verbinding (b) vastschroeven
- 5) Bevestig de houder samen met de camera aan de connector door deze erop te plaatsen en lichtjes naar beneden te trekken.
- 6) Vergrendel de houder op de connector (b) met de borgschroef (a).

LET OP!

Als er een kans bestaat dat er water in contact komt met de houders of camera-adapters, moeten de houders en adapters zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zorgvuldig worden afgedicht met afdichtingsmiddel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de camera als gevolg van het binnendringen van water via de houders of adapters in de camera of de aansluitingen ervan.

LET OP!

Jeśli jakakolwiek możliwość zetknięcia wody z przewodami kamery, należy je zo te plaatsen dat er geen water in de houder kan lekken.

LET OP!

De aangegeven beschermingsklasse van de camera heeft betrekking op de behuizing en houdt geen rekening met de mogelijkheid dat vocht binnendringt via aansluitkabels, connectoren en alle soorten bevestigingen. Het beveiligen van kabels, connectoren en bevestigingen door ze bijvoorbeeld af te dichten met een geschikte afdichtingsmassa is de verantwoordelijkheid van de persoon die de camera installeert. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade, defecten aan de camera die zijn ontstaan als gevolg van het niet nakomen van de bovengenoemde verplichting, wat tegelijkertijd betekent dat deze niet onder de garantie vallen.



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

Pulawska-straat 431, 02-801 Warschau, Polen
tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl

ul. Puławska 431, 02-801 Warschau, Polen
tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl
www.novuscctv.com